

پیش فاکتور

		گروه صنعتی پی خاک سنگ		فروشنده
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳		تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۶۳۲۲۲ - ۳۳۰۷۶۰۶۱		نشانی: تهران - خیابان پیروزی - بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی - پلاک ۹
جناب آقای / سرکار خانم / شرکت:				خریدار
نشانی:				
ردیف	تجهیزات	تعداد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	سری کامل الک استیل اطلس ۱۵ عددی (۸ اینچ) با کیفیت عالی شامل الک های مش سائزهای ۳/۸، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱ ۱/۲ اینچ و ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۱۶، ۱۰، ۸، ۴، درب الک و زیر الک (الک صادراتی)	۱	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	سری کامل الک ۱۵ عددی (۸ اینچ) شامل الک های مش سائزهای ۳/۸، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱ ۱/۲ اینچ و ۴۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۳۰، ۱۶، ۱۰، ۸، ۴، درب الک و زیر الک (متفرقه)	۱	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	الک ۲۰۰ شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند)	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	دستگاه شیکر الک برقی تک زمانه، با تایمر اتوماتیک و حرکت غربالی، قابلیت نصب الکهای ۸ و ۱۲ اینچ	۱	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی	۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	شیارکش عصایی، شیارکش تخت و مکعب کالبره (هر ۳ از جنس برنج)	۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	ترازو دیجیتال ۳۰ کیلوگرم با دقت ۱ گرم (بزرگ)	۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	ترازو دیجیتال ۳ کیلوگرم با دقت ۰.۱ گرم	۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۹	ترازو دیجیتال یک کیلوگرم با دقت ۰.۰۱ گرم	۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	آون ۵۵ لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ الی ۲۵۰ با دقت بالا مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال تایمر ۱۲۰ دقیقه ای، دارای دریچه تخلیه بخار (شیماز)	۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	آون ۵۵ لیتری دیجیتال با دریچه خروج بخار (متفرقه)	۲	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سینی گالوانیزه ۴۰*۳۰ سانتیمتر ارتفاع ۴ سانتیمتر	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	سینی گالوانیزه ۳۵*۲۵ سانتیمتر ارتفاع ۷ سانتیمتر	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	سینی گالوانیزه ۳۵*۲۵ سانتیمتر ارتفاع ۴ سانتیمتر	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	دستگاه تک محوری خاک دستی: دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) به ظرفیت ۵۰۰kg و دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو با کورس ۱۰mm و دقت ۰.۰۱mm	۱	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	دستگاه تک محوری خاک دیجیتال	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

تجهیزات مکانیک خاک پایه دو

۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۵۰ میلیمتر	۱۷
۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۵۰ میلیمتر	۱۸
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۲۸ میلیمتر	۱۹
۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۳۸ میلیمتر	۲۰
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم ، دارای استپ موتور، میکروسوئیچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی دستگاه ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و دارای صفحات متخلخل (دارای ۱ ساعت به کورس ۳۰mm با کورس ۱۰mm و دقت یک صدم	۲۱
۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۴x۲kg+۲x۱kg)	۲۲
۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه آهنی استاندارد با برش لیزر کیفیت عالی (۳x۸kg +۲x۴kg +۱x۲kg +۱x۱kg)	۲۳
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰*۶۰ میلیمتر	۲۴
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	۲۵
۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس اشباع قالب برش (حوضچه)	۲۶
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاتر برش ۶*۶	۲۷
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کوبه برش ۶*۶	۲۸
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کاتر برش ۱۰*۱۰	۲۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کوبه برش ۱۰*۱۰	۳۰
۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سنگ تخلخل ۱۰*۱۰	۳۱
۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۲
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آلومینیومی با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۳
۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گری شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۴
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سل برنجی کامل دستگاه تحکیم با سنگ تخلخل و پلکسی گلاس شفاف	۳۵
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ست سنگ تخلخل تحکیم (۲ سنگ به قطر ۵۰ و ۶۰ میلیمتر)	۳۶
۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (دیجیتال)	۳۷
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (جعبه ی معمولی مارک Pks)	۳۸
۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (هارد باکس مارک Tiker)	۳۹

۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه تحکیم شامل ۳۲ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۳x۲kg+۱x۱kg)	۴۰
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱	پیکنومتر برای تعیین چگالی دانه‌ها	۴۱
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	میکسر هیدرومتری کارگاهی	۴۲
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	میکسر هیدرومتری وارداتی تمام استیل دو سرعت با سرعت ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۳
۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی بدون لبه	۴۴
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	درپوش مزور	۴۵
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	چگالی سنج ۱۵۲h	۴۶
۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	چگالی سنج ۱۵۲h آلمانی	۴۷
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	پودر هگزا متافسفات سدیم (یک کیلوگرم)	۴۸
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک (اسپاچول، صفحه شیشه ای، قوطی رطوبت و بوتله چینی)	۴۹
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰	ظروف تعیین درصد رطوبت خاک به قطر ۸۵mm	۵۰
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه CBR دستی دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) ۳۰۰۰ کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو	۵۱
۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه CBR دیجیتال	۵۲
۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه ۷.۵ کیلو، نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه تورم و ساعت یک صدم (با ورق استاندارد ۶ میلیمتر)	۵۳
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	قالب تراکم ۶ اینچ (استاندارد)	۵۴
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	چکش تراکم ۱۰ پوندی	۵۵
۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	قالب تراکم ۴ اینچ (استاندارد)	۵۶
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	چکش تراکم ۵.۵ پوندی	۵۷
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آهن با رنگ استاندارد)	۵۸
۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۵۹
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۴ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۶۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵	ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)	۶۱
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه سه محوری با ملحقات UU آنالوگ برقی با گنج نیرو ۵۰۰ کیلوگرم، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۶۲
۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری با ملحقات UU جک دیجیتال برقی با گنج نیرو ۵۰۰ کیلوگرم، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۶۳

۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU دیجیتالی با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت با سل نمونه و دو مخزن آب	۶۴
۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۲۵ لیتر یخچالی	۶۵
۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت	۶۶
۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۳۸	۶۷
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۵۰	۶۸
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	چکش SPT دستی با وزنه ۱۰kg	۶۹
امانت	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه ، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۰
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا(کارگاهی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۱
۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با کورس ۵ میلیمتر با جک و پمپ جدا (چینی) با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۲
۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر (مارک ROMANCIO)	۷۳
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایه ساعت اندیکاتور (پایه مگنت)	۷۴
۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۱	جمع کل	

مهر و امضاء خریدار:

مهر و امضاء فروشنده:

قیمت های این پیش فاکتور تا ۳ روز قابل اعتبار می باشد.

- ▲ تجهیزات فوق دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می باشد. (با ارائه کارت گارانتی معتبر)
- ▲ نحوه نصب و راه اندازی به صورت عکس و نقشه به خریدار ارائه می گردد.
- ▲ هزینه نصب و راه اندازی در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.
- ▲ در صورت خرید بیش از ۲۵۰ میلیون تومان تجهیزات خاک یک نرم افزار خاک که بسیار کاربردی می باشد به خریدار ارائه می گردد
- ▲ خرید تجهیزات به صورت شرایطی ۵۰ درصد نقد و ما بقی یک چک ۲ ماهه
- ▲ در صورت خرید تجهیزات به صورت نقدی ۱۰ درصد تخفیف نسبت به چک ها اعمال می گردد.
- ▲ تحویل تجهیزات درب انبار شرکت می باشد و مسئولیت حمل از درب انبار بر عهده خریدار میباشد
- ▲ هزینه حمل از درب انبار شرکت به عهده خریدار می باشد.
- ▲ تا زمان تسویه کامل فاکتور خرید، مالکیت قانونی تجهیزات در اختیار فروشنده است
- ▲ در صورت عودت کالا حداکثر ۱۰ روز پس از خرید با توافق فروشنده ۲۰ درصد از کل مبلغ کالا کسر میگردد