

پیش فاکتور

		گروه صنعتی پی خاک سنگ		فروشنده
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳		نشانی: تهران - خیابان پیروزی - بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی - پلاک ۹ - تلفن: ۳۳۰۷۶۰۶۱ - ۳۳۱۶۳۲۲۲-۰۲۱		خریدار
		جناب آقای/سرکار خانم/شرکت:		نشانی:
ردیف	تجهیزات	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	سری کامل الک استیل اطلس ۱۵ عددی (۸ اینچ) با کیفیت عالی شامل الک های مش سائزهای ۱، ۳/۸، ۱/۲، ۳/۴، ۱ ۱/۲ اینچ و ۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک (الک صادراتی)	۱	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	سری کامل الک ۱۵ عددی (۸ اینچ) شامل الک های مش سائزهای ۱، ۳/۸، ۱/۲، ۳/۴، ۱ ۱/۲ اینچ و ۴، ۸، ۱۰، ۱۶، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، درب الک و زیر الک (متفرقه)	۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	الک ۲۰۰ شستشو اطلس با کیفیت عالی (الک پایه بلند)	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	دستگاه شیکر الک برقی تک زمانه، با تایمر اتوماتیک و حرکت غربالی، قابلیت نصب الکهای ۸ و ۱۲ اینچ	۱	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی	۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	شیارکش عصایی، شیارکش تخت و مکعب کالبره (هر ۳ از جنس برنج)	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	ترازو دیجیتال ۳۰ کیلوگرم با دقت ۱ گرم (بزرگ)	۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	ترازو دیجیتال ۳ کیلوگرم با دقت ۰.۱ گرم	۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۹	ترازو دیجیتال یک کیلوگرم با دقت ۰.۰۱ گرم	۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	آون ۵۵ لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از ۵۰ الی ۲۵۰ با دقت بالا مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال تایمر ۱۲۰ دقیقه ای، دارای دریچه تخلیه بخار	۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	آون ۵۵ لیتری دیجیتال با دریچه خروج بخار متفرقه	۱	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سینی گالوانیزه ۳۰*۴۰ سانتیمتر ارتفاع ۴ سانتیمتر	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	سینی گالوانیزه ۲۵*۳۵ سانتیمتر ارتفاع ۷ سانتیمتر	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	سینی گالوانیزه ۲۵*۳۵ سانتیمتر ارتفاع ۴ سانتیمتر	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	دستگاه تک محوری خاک دستی: دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) به ظرفیت ۵۰۰kg، دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو با کورس ۱۰mm و دقت ۰.۱mm	۱	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	دستگاه تک محوری خاک دیجیتال	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۵۰ میلیمتر	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

تجهیزات مکانیک خاک پایه سه

۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۵۰ میلیمتر	۱۸
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۳۸ میلیمتر	۱۹
۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۳۸ میلیمتر	۲۰
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم ، دارای استپ موتور، میکروسوییچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی دستگاه ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و دارای صفحات متخلخل (دارای ۱ ساعت به کورس ۳۰mm کورس ۱۰mm و دقت یک صدم	۲۱
۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۴x۲kg+۲x۱kg)	۲۲
۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه آهنی استاندارد با برش لیزر کیفیت عالی (۳x۸kg + ۲x۴kg + ۱x۲kg + ۱x۱kg)	۲۳
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰*۶۰ میلیمتر	۲۴
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	۲۵
۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس اشباع قالب برش (حوضچه)	۲۶
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاتر برش ۶*۶	۲۷
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کوبه برش ۶*۶	۲۸
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کاتر برش ۱۰*۱۰	۲۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کوبه برش ۱۰*۱۰	۳۰
۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سنگ تخلخل ۱۰*۱۰	۳۱
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۲
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آلومینیومی با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۳
۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گری شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۴
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سل برنجی کامل دستگاه تحکیم با سنگ تخلخل و پلکسی گلاس شفاف	۳۵
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ست سنگ تخلخل تحکیم (۲ سنگ به قطر ۵۰ و ۶۰ میلیمتر)	۳۶
۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (دیجیتال)	۳۷
۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (هارد باکس مارک Tiker)	۳۸
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (مارک PKS)	۳۹
۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه تحکیم شامل ۳۲ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۲x۲kg+۱x۱kg)	۴۰

۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱	پیکنومتر برای تعیین چگالی دانه‌ها	۴۱
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	میکسر هیدرومتری کارگاهی	۴۲
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	میکسر هیدرومتری وارداتی تمام استیل دو سرعته با سرعت ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۳
۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی بدون لبه	۴۴
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	درپوش مزور	۴۵
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	چگالی سنج ۱۵۲h	۴۶
۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	چگالی سنج ۱۵۲h آلمانی	۴۷
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	پودر هگزا متافسفات سدیم (یک کیلوگرم)	۴۸
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک (اسپاچول، صفحه شیشه ای، قوطی رطوبت و بوتله چینی)	۴۹
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰	ظروف تعیین درصد رطوبت خاک به قطر ۸۵mm	۵۰
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه CBR دستی دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) ۳۰۰۰ کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو	۵۱
۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه CBR دیجیتال با لودسل ۳ تن	۵۲
۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه ۷.۵ کیلو، نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه تورم و ساعت یک صدم (با ورق استاندارد ۶ میلیمتر)	۵۳
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	قالب تراکم ۶ اینچ (استاندارد)	۵۴
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	چکش تراکم ۱۰ پوندی	۵۵
۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	قالب تراکم ۴ اینچ (استاندارد)	۵۶
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	چکش تراکم ۵.۵ پوندی	۵۷
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آهن با رنگ استاندارد)	۵۸
۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۵۹
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۴ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۶۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵	ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)	۶۱
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه سه محوری با ملحقات UU آنالوگ برقی با گیج نیرو ۵۰۰ کیلوگرم، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۶۲
۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری با ملحقات UU جک دیجیتال برقی با گیج نیرو ۵۰۰ کیلوگرم، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و مخزن آب	۶۳



۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU دیجیتال با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت با سل نمونه و دو مخزن آب (فول دیجیتال با LVDT)	۶۴
۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۲۵ لیتر یخچالی	۶۵
۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت	۶۶
۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۲۸	۶۷
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۵۰	۶۸
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	چکش SPT دستی با وزنه ۱۰kg	۶۹
امانت	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، سه عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۰
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (کارگاهی) ، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، سه عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۱
۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با کورس ۵۰ میلیمتر با جک و پمپ جدا (چینی) ، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر، سه عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۲
۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر (مارک ROMANCIO)	۷۳
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایه ساعت اندیکاتور (پایه مگنت)	۷۴
۶,۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۷۱	جمع کل	

مهر و امضاء خریدار:

مهرو امضاء فروشنده:

- قیمت های این پیش فاکتور تا ۳ روز قابل اعتبار می باشد.
- ◀ تجهیزات فوق دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می باشد. (با ارائه کارت گارانتی معتبر)
- ◀ نحوه نصب و راه اندازی به صورت عکس و نقشه به خریدار ارائه می گردد.
- ◀ هزینه نصب و راه اندازی در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.
- ◀ در صورت خرید بیش از ۲۵۰ میلیون تومان تجهیزات خاک پک نرم افزار خاک که بسیار کاربردی می باشد به خریدار ارائه می گردد
- ◀ خرید تجهیزات به صورت شرایطی ۵۰ درصد نقد و ما بقی یک چک ۲ ماهه
- ◀ در صورت خرید تجهیزات به صورت نقدی ۱۰ درصد تخفیف نسبت به چک ها اعمال می گردد.
- ◀ تحویل تجهیزات درب انبار شرکت می باشد و مسئولیت حمل از درب انبار برعهده خریدار میباشد
- ◀ هزینه حمل از درب انبار شرکت به عهده خریدار می باشد.
- ◀ تا زمان تسویه کامل فاکتور خرید، مالکیت قانونی تجهیزات در اختیار فروشنده است
- ◀ در صورت عودت کالا حداکثر ۱۰ روز پس از خرید با توافق فروشنده ۲۰ درصد از کل مبلغ کالا کسر میگردد