



۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر ۳۸ میلیمتر	۱۹
۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر ۳۸ میلیمتر	۲۰
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه برش مستقیم ۱۰×۱۰دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم، دارای استپ موتور، میکروسوییچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی دستگاه ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و دارای صفحات متخلخل (دارای یک ساعت به کورس ۳۰mm کورس ۱۰mm و دقت یک صدم	۲۱
۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۴x۲kg+۲x۱kg)	۲۲
۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه برش شامل ۳۵ کیلوگرم وزنه آهنی استاندارد با برش لیزر کیفیت عالی (۳x۸kg + ۲x۴kg + ۱x۲kg + ۱x۱kg)	۲۳
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۶۰*۶۰ میلیمتر	۲۴
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر	۲۵
۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	باکس اشباع قالب برش (حوضچه)	۲۶
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاتر برش ۶*۶	۲۷
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	کوبه برش ۶*۶	۲۸
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کاتر برش ۱۰*۱۰	۲۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	کوبه برش ۱۰*۱۰	۳۰
۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سنگ تخلخل ۱۰*۱۰	۳۱
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه برش مستقیم ۳۰×۳۰ دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاری از ۰.۰۱mm تا ۵۰mm در دقیقه، دارای لودسل به ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم، دارای استپ موتور، میکروسوییچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس رنگ کوره ای به ابعاد ۳۰*۳۰ میلیمتر، با دو ساعت ۳۰ میلیمتر و ۱۰ میلیمتر با دقت یکصدم، بدون وزنه	۳۲
۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۳
۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم با ورق ۳mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آلومینیومی با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۴
۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گری شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده با محفظه پلکسی گلاس شفاف	۳۵
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سل برنجی کامل دستگاه تحکیم با سنگ تخلخل و پلکسی گلاس شفاف	۳۶
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ست سنگ تخلخل تحکیم (۲ سنگ به قطر ۵ و ۶۰ میلیمتر)	۳۷
۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک هزارم با کورس ۱۲.۷ میلیمتر (دیجیتال)	۳۸
۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (هارد باکس مارک Tiker)	۳۹
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یک صدم با کورس ۱۰ میلیمتر (مارک pks)	۴۰
۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	وزنه تحکیم شامل ۳۲ کیلوگرم وزنه چدنی ریخته گری (۵x۵kg+۳x۲kg+۱x۱kg)	۴۱

۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲	بیکنومتر برای تعیین چگالی دانه‌ها	۴۲
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	میکسر هیدرومتری کارگاهی	۴۳
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	میکسر هیدرومتری وارداتی تمام استیل دو سرعته با سرعت ۱۰۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۴
۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲	مزور شیشه ای ۱۰۰۰ سی سی بدون لبه	۴۵
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	درپوش مزور	۴۶
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	چگالی سنج ۱۵۲h	۴۷
۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	چگالی سنج ۱۵۲h آلمانی	۴۸
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲	پودر هگزا متافسفات سدیم (یک کیلوگرم)	۴۹
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	لوازم انجام آزمایش حد خمیری خاک (اسپاچول، صفحه شیشه ای، قوطی رطوبت و بوتله چینی)	۵۰
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰	ظروف تعیین درصد رطوبت خاک به قطر ۸۵mm	۵۱
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه CBR دستی دارای رینگ نیرو (از جنس فنر) ۳۰۰۰ کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری تغییرات عمودی و مقدار نیرو	۵۲
۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه CBR دیجیتال	۵۳
۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه ۷.۵ کیلو، نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه تورم و ساعت یک صدم (با ورق استاندارد ۶ میلی‌متر)	۵۴
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	قالب تراکم ۶ اینچ (استاندارد)	۵۵
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	چکش تراکم ۱۰ پوندی	۵۶
۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	قالب تراکم ۴ اینچ (استاندارد)	۵۷
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	چکش تراکم ۵.۵ پوندی	۵۸
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آهن با رنگ استاندارد)	۵۹
۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۶ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۶۰
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل سندباتل ۴ اینچ (سینی از جنس آلومینیوم ریخته گری شده)	۶۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵	ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)	۶۲
۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت آزمایشگاهی (سل نفوذپذیری پلکسی)	۶۳
۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	لوازم کامل آزمایش نفوذپذیری با بار افتان آزمایشگاهی (مخزن آب، سل نفوذپذیری آلومینیومی)	۶۴
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU، CD، CU، آنالوگ با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و دو مخزن آب	۶۵
۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU، CD، CU، جک دیجیتال با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و دو مخزن آب	۶۶

۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه سه محوری کامل با ملحقات UU, CD, CU دیجیتال با گیج نیرو ۵۰۰، کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت با سل نمونه و دو مخزن آب (فول دیجیتال با LVDT)	۶۷
۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۲۵ لیتر یخچالی	۶۸
۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمپرسور ۳۰ لیتر سایلنت	۶۹
۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۳۸	۷۰
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سه محوری شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر ۵۰	۷۱
۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تبدیل سه محوری UU به CU و CD	۷۲
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی خاک	۷۳
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	چکش SPT دستی با وزنه ۱۰kg	۷۴
امانت	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ یک تکه، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۵
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با جک و پمپ جدا (کارگاهی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۱۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۶
۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاری ۳۰ تن با کورس ۵۰ میلیمتر با جک و پمپ جدا (چینی)، با ۳ صفحه بارگذاری به قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر، سه عدد ساعت یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر، ۳ عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج	۷۷
۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساعت اندیکاتور یکصدم با کورس ۳۰ میلیمتر (مارک ROMANCIO)	۷۸
۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایه ساعت اندیکاتور (پایه مگنت)	۷۹
۱۴,۴۹۶,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹	جمع کل	

مهرو امضاء فروشنده:

مهرو امضاء خریدار:

● قیمت های این پیش فاکتور تا ۳ روز قابل اعتبار می باشد.

◀ تجهیزات فوق دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می باشد. (با ارائه کارت گارانتی معتبر)

◀ نحوه نصب و راه اندازی به صورت عکس و نقشه به خریدار ارائه می گردد.

◀ هزینه نصب و راه اندازی در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.

◀ در صورت خرید بیش از ۲۵۰ میلیون تومان تجهیزات خاک پک نرم افزار خاک که بسیار کاربردی می باشد به خریدار ارائه می گردد

◀ خرید تجهیزات به صورت شرایطی ۵۰ درصد نقد و ما بقی یک چک ۲ ماهه

◀ در صورت خرید تجهیزات به صورت نقدی ۱۰ درصد تخفیف نسبت به چک ها اعمال می گردد.

◀ تحویل تجهیزات درب انبار شرکت می باشد و مسئولیت حمل از درب انبار برعهده خریدار میباشد

◀ هزینه حمل از درب انبار شرکت به عهده خریدار می باشد.

◀ تا زمان تسویه کامل فاکتور خرید، مالکیت قانونی تجهیزات در اختیار فروشنده است

◀ در صورت عودت کالا حداکثر ۱۰ روز پس از خرید با توافق فروشنده ۲۰ درصد از کل مبلغ کالا کسر میگردد